



Deine persönliche Reflex-Analyse

für die Reflexintegration

Willkommen!

Es freut mich sehr, dass du dich auf den Weg gemacht hast, um mehr über die Entwicklung deines Kindes und mögliche persistierende frühkindliche Reflexe herauszufinden. Du bist hier genau richtig, und ich begleite dich gern auf diesem Weg!

Bevor wir starten, nimm dir einen Moment, um die Hinweise zu lesen. Das hilft dir, den Prozess besser zu verstehen. Danach kannst du mit gutem Gefühl loslegen!



Was erwartet dich?

Der Fragebogen umfasst insgesamt 99 Fragen, die in verschiedene Rubriken gegliedert sind. So bekommst du direkt ein Gefühl dafür, in welchen Bereichen die Reflexe deines Kindes eingestuft werden. Die Bearbeitung dauert etwa 10 Minuten – nimm dir die Zeit, um jede Frage aufmerksam zu beantworten. Sollte eine Frage mal nicht auf dein Kind zutreffen, kannst du sie einfach überspringen.



So geht es weiter:

Sobald du den Fragebogen abgeschlossen hast, schicke ihn mir per E-Mail an **kontakt@innerfeel.de.** Ich werde die Antworten sorgfältig auswerten und dir ein persönliches Feedback geben.

Du erhältst klare Rückmeldungen, die dir helfen, die nächsten Schritte zu planen. Wenn du magst, können wir uns gerne in einem persönlichen Gespräch weiter darüber austauschen – oder du beginnst direkt mit dem Innerfeel Kids Kurs, um gezielt an den Reflexen zu arbeiten.

Gut zu wissen:

Diese Analyse ist kein Ersatz für eine medizinische oder psychologische Beratung, sondern eine wertvolle Orientierungshilfe. Du erklärst dich mit der Speicherung und Verarbeitung deiner Daten einverstanden – alle Infos dazu findest du im Bereich Datenschutz.



Schwangerschaft

Bereits in der Schwangerschaft beginnt sich vieles zu entwickeln, darunter auch die frühkindlichen Reflexe. Der natürliche Geburtsvorgang spielt eine wichtige Rolle, um diese Reflexe richtig zu aktivieren. Daher ist es besonders wertvoll, den Verlauf von Schwangerschaft und Geburt im Hinblick auf den späteren Reflex-Status deines Kindes zu betrachten.

1.1 Warst du während der Schwangerschaft länger krank?

1.2 Hattest du psychische Probleme oder Stress während der Schwangerschaft? Ja Nein 1.3 Musstest du während der Schwangerschaft über einen längeren Zeitraum (mehr als 1 Monat) liegen? Ja Nein 1.4 Hattest du gesundheitliche Schwierigkeiten während der Schwangerschaft? Ja Nein Säuglingsalter Die erste Lebensphase eines Babys ist entscheidend für die Entwicklung seiner frühkindlichen Reflexe. Diese Reflexe bilden sich schon im Mutterleib, doch zwei besondere "Brückenreflexe" kommen erst später ins Spiel. Sie müssen sich ebenfalls zurückbilden, um eine gesunde Weiterentwicklung zu ermöglichen. 2.1 Lag dein Kind als Säugling bzw. Baby vorwiegend auf dem Rücken? Ja Nein 2.2 War das Füttern während der ersten Lebenswochen schwierig? Ja Nein 2.3 Gab es Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme während der ersten Lebenswochen? Ja Nein 2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde? Ja Nein		O .	Ja	\bigcirc	Nein
1.3 Musstest du während der Schwangerschaft über einen längeren Zeitraum (mehr als 1 Monat) liegen? Ja Nein 1.4 Hattest du gesundheitliche Schwierigkeiten während der Schwangerschaft? Ja Nein Säuglingsalter Die erste Lebensphase eines Babys ist entscheidend für die Entwicklung seiner frühkindlichen Reflexe. Diese Reflexe bilden sich schon im Mutterleib, doch zwei besondere "Brückenreflexe" kommen erst später ins Spiel. Sie müssen sich ebenfalls zurückbilden, um eine gesunde Weiterentwicklung zu ermöglichen. 2.1 Lag dein Kind als Säugling bzw. Baby vorwiegend auf dem Rücken? Ja Nein 2.2 War das Füttern während der ersten Lebenswochen schwierig? Ja Nein 2.3 Gab es Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme während der ersten Lebenswochen? Ja Nein 2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde?				Prob	leme oder Stress während der
Zeitraum (mehr als 1 Monat) liegen? Ja Nein 1.4 Hattest du gesundheitliche Schwierigkeiten während der Schwangerschaft? Ja Nein Säuglingsalter Die erste Lebensphase eines Babys ist entscheidend für die Entwicklung seiner frühkindlichen Reflexe. Diese Reflexe bilden sich schon im Mutterleib, doch zwei besondere "Brückenreflexe" kommen erst später ins Spiel. Sie müssen sich ebenfalls zurückbilden, um eine gesunde Weiterentwicklung zu ermöglichen. 2.1 Lag dein Kind als Säugling bzw. Baby vorwiegend auf dem Rücken? Ja Nein 2.2 War das Füttern während der ersten Lebenswochen schwierig? Ja Nein 2.3 Gab es Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme während der ersten Lebenswochen? Ja Nein 2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde?		O -	Ja	\bigcirc	Nein
1.4 Hattest du gesundheitliche Schwierigkeiten während der Schwangerschaft? Ja Nein Säuglingsalter Die erste Lebensphase eines Babys ist entscheidend für die Entwicklung seiner frühkindlichen Reflexe. Diese Reflexe bilden sich schon im Mutterleib, doch zwei besondere "Brückenreflexe" kommen erst später ins Spiel. Sie müssen sich ebenfalls zurückbilden, um eine gesunde Weiterentwicklung zu ermöglichen. 2.1 Lag dein Kind als Säugling bzw. Baby vorwiegend auf dem Rücken? Ja Nein 2.2 War das Füttern während der ersten Lebenswochen schwierig? Ja Nein 2.3 Gab es Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme während der ersten Lebenswochen? Ja Nein 2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde?					
Säuglingsalter Die erste Lebensphase eines Babys ist entscheidend für die Entwicklung seiner frühkindlichen Reflexe. Diese Reflexe bilden sich schon im Mutterleib, doch zwei besondere "Brückenreflexe" kommen erst später ins Spiel. Sie müssen sich ebenfalls zurückbilden, um eine gesunde Weiterentwicklung zu ermöglichen. 2.1 Lag dein Kind als Säugling bzw. Baby vorwiegend auf dem Rücken? Ja Nein 2.2 War das Füttern während der ersten Lebenswochen schwierig? Ja Nein 2.3 Gab es Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme während der ersten Lebenswochen? Ja Nein 2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde?		O .	Ja	\bigcirc	Nein
Säuglingsalter Die erste Lebensphase eines Babys ist entscheidend für die Entwicklung seiner frühkindlichen Reflexe. Diese Reflexe bilden sich schon im Mutterleib, doch zwei besondere "Brückenreflexe" kommen erst später ins Spiel. Sie müssen sich ebenfalls zurückbilden, um eine gesunde Weiterentwicklung zu ermöglichen. 2.1 Lag dein Kind als Säugling bzw. Baby vorwiegend auf dem Rücken? Ja Nein 2.2 War das Füttern während der ersten Lebenswochen schwierig? Ja Nein 2.3 Gab es Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme während der ersten Lebenswochen? Ja Nein 2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde?				liche	Schwierigkeiten während der
Die erste Lebensphase eines Babys ist entscheidend für die Entwicklung seiner frühkindlichen Reflexe. Diese Reflexe bilden sich schon im Mutterleib, doch zwei besondere "Brückenreflexe" kommen erst später ins Spiel. Sie müssen sich ebenfalls zurückbilden, um eine gesunde Weiterentwicklung zu ermöglichen. 2.1 Lag dein Kind als Säugling bzw. Baby vorwiegend auf dem Rücken? Ja Nein 2.2 War das Füttern während der ersten Lebenswochen schwierig? Ja Nein 2.3 Gab es Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme während der ersten Lebenswochen? Ja Nein 2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde?		O .	Ja	\bigcirc	Nein
Die erste Lebensphase eines Babys ist entscheidend für die Entwicklung seiner frühkindlichen Reflexe. Diese Reflexe bilden sich schon im Mutterleib, doch zwei besondere "Brückenreflexe" kommen erst später ins Spiel. Sie müssen sich ebenfalls zurückbilden, um eine gesunde Weiterentwicklung zu ermöglichen. 2.1 Lag dein Kind als Säugling bzw. Baby vorwiegend auf dem Rücken? Ja Nein 2.2 War das Füttern während der ersten Lebenswochen schwierig? Ja Nein 2.3 Gab es Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme während der ersten Lebenswochen? Ja Nein 2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde?					
Die erste Lebensphase eines Babys ist entscheidend für die Entwicklung seiner frühkindlichen Reflexe. Diese Reflexe bilden sich schon im Mutterleib, doch zwei besondere "Brückenreflexe" kommen erst später ins Spiel. Sie müssen sich ebenfalls zurückbilden, um eine gesunde Weiterentwicklung zu ermöglichen. 2.1 Lag dein Kind als Säugling bzw. Baby vorwiegend auf dem Rücken? Ja Nein 2.2 War das Füttern während der ersten Lebenswochen schwierig? Ja Nein 2.3 Gab es Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme während der ersten Lebenswochen? Ja Nein 2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde?					
seiner frühkindlichen Reflexe. Diese Reflexe bilden sich schon im Mutterleib, doch zwei besondere "Brückenreflexe" kommen erst später ins Spiel. Sie müssen sich ebenfalls zurückbilden, um eine gesunde Weiterentwicklung zu ermöglichen. 2.1 Lag dein Kind als Säugling bzw. Baby vorwiegend auf dem Rücken? Ja Nein 2.2 War das Füttern während der ersten Lebenswochen schwierig? Ja Nein 2.3 Gab es Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme während der ersten Lebenswochen? Ja Nein 2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde?	Säu	ıgling	gsalter		
Ja Nein 2.2 War das Füttern während der ersten Lebenswochen schwierig? Ja Nein 2.3 Gab es Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme während der ersten Lebenswochen? Ja Nein 2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde?	sein Mut ins S	er frü terleik Spiel. S	hkindlichen Refle o, doch zwei beso Sie müssen sich	exe. D onder ebenf	Diese Reflexe bilden sich schon im e "Brückenreflexe" kommen erst später Falls zurückbilden, um eine gesunde
Ja Nein 2.3 Gab es Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme während der ersten Lebenswochen? Ja Nein 2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde?	2.1 l		_	ling b	
2.3 Gab es Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme während der ersten Lebenswochen? Ja Nein 2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde?	2.2 \	War da	as Füttern währe	end de	er ersten Lebenswochen schwierig?
ersten Lebenswochen? Ja Nein 2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde?		O .	Ja	\bigcirc	Nein
2.4 Vergingen nach der Geburt MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die Brust angelegt wurde?					der Nahrungsaufnahme während der
Brust angelegt wurde?		O .	Ja	\bigcirc	Nein
Ja Nein		_	-		MEHR als 30 Minuten, bis dein Kind an die
			Ja		Nein



Gesundheit

Das Immunsystem und die körperliche Gesundheit deines Kindes geben wertvolle Hinweise auf die Aktivität der frühkindlichen Reflexe. Eine gute Körperstabilität sowie das allgemeine Wohlbefinden sind wichtige Indikatoren dafür, ob diese Reflexe richtig integriert sind.

3.1 Hat dein Kind Reiseübelkeit?		
◯ Ja	Nein	
3.2 Hat dein Kind ein schv	vaches Immunsystem, ist also häufig krank?	
Ja	Nein	
3.3 Leidet dein Kind unter	Verdauungsstörungen?	
◯ Ja	Nein	
3.4 Hat dein Kind Allergie	n und/oder häufige HNO-Infekte?	
Ja	Nein	
3.5 Litt dein Kind während Fieber oder/und Kram	d der ersten drei Lebensjahre unter sehr hohem pfanfällen?	
◯ Ja	Nein	
3.6 Klagt dein Kind gelege oder daher resultieren	entlich über einen verkrampften Nacken und/ nde Kopfschmerzen?	
◯ Ja	Nein	



Fein- und Grobmotorik - Sprechen

Feinmotorik umfasst die präzisen, gezielten Bewegungen, die besonders in der Handgeschicklichkeit sowie in der Koordination der Muskeln von Mund, Augen und Gesicht deutlich werden. Die Grobmotorik hingegen steuert die größeren Bewegungen des Körpers, wie das Laufen, Springen oder Greifen. Beide Bereiche – Fein- und Grobmotorik – werden stark von aktiven Reflexen beeinflusst, und auch die Sprachentwicklung ist davon betroffen. Daher ist es wichtig, diese Aspekte genauer zu betrachten.

4.1	Wirkt dein Kind oft tol	lpats	chig?
	Ja	\bigcirc	Nein
4.2	Fiel es deinem Kind scl zu binden?	nwer,	im Alter von 6-7 Jahren die Schnürsenkel
	Ja	\bigcirc	Nein
4.3	Kleckert dein Kind beir	n Ess	en?
	Ja	\bigcirc	Nein
4.4	Ist dein Kind vor dem /	Alter	von 10 Monaten gelaufen?
	Ja	\bigcirc	Nein
4.5	Hat dein Kind beim Kra Seite nach vorne bewe		n Hand und Knie immer auf der gleichen assgang)?
	Ja	\bigcirc	Nein
4.6	Zeigt dein Kind KEINE Linkshänder bzwfüß		eprägte Händigkeit (Rechts- oder
	Ja	\bigcirc	Nein
4.7	Schwimmen lernen: Kla Schwimmen mit dem H		e das Tauchen anfangs besser, als das über Wasser?
	Ja	\bigcirc	Nein
4.8	Kann dein Kind keine F	urze	lbäume/Rollbewegungen?
	Ja	\bigcirc	Nein
4.9	Ist dein Kind nicht gek	rabb	elt?
	Ja	\bigcirc	Nein
4.10	O Hat dein Kind eine ei	nseiti	ge Hüftrotation beim Gehen?
	Ja	\bigcirc	Nein
4.1	1 Drückt dein Kind bein auf?	n Sch	reiben oder Malen zu fest mit dem Stift
	Ja	\bigcirc	Nein
4.17	2 Tut sich dein Kind sch Werfen)?	nwer	beim Ballspiel (Fangen, Koordination,
	Ja	\bigcirc	Nein



Fein- und Grobmotorik - Sprechen

4.13	Ist dein Kind ungesch	ickt be	im Essen?
	Ja	\bigcirc N	ein
4.14	Neigt dein Kind zum	Zehensı	pitzengang?
	Ja	\bigcirc N	ein
4.15	Konnte dein Baby ers	t mit a	cht Monaten oder später sitzen?
	◯ Ja	\bigcirc N	ein
4.16	Macht dein Kind Mun	dbeweg	jungen beim Malen oder Zeichnen?
	Ja	\bigcirc N	ein
4.17	Hat dein Kind Schwie	rigkeite	en beim Hüpfen oder Springen?
	J a	\bigcirc N	ein
4.18	Hat dein Kind einen s	taksige	n oder steifen Gang?
	Ja	\bigcirc N	ein
4.19	Fiel es deinem Kind serlernen?	chwere	r als anderen, das Fahrradfahren zu
	◯ Ja	\bigcirc N	ein
4.20	Hat dein Kind Schwie	rigkeite	en, einen Ball zu fangen?
	Ja	\bigcirc N	ein
4.21	Hat dein Kind einen s Einbeinstand, Tablett		nen Gleichgewichtssinn (Balancieren, n etc.)?
	Ja	\bigcirc N	ein
4.22	Fällt es deinem Kind : unabhängig voneinan		den Daumen und Zeigefinger bewegen?
		<u> </u>	
	Ja	\bigcup N	lein
4.23	Ja Ist dein Kind mit den		
4.23		Händer	



Mundmotorik

Die Mundmotorik spielt eine wesentliche Rolle in der Sprachentwicklung und der allgemeinen Feinmotorik. Sie umfasst die Bewegungen von Zunge, Lippen und Kiefer, die essenziell für das Sprechen und die Nahrungsaufnahme sind. Ungewöhnliche Muster können auf aktive frühkindliche Reflexe hinweisen.

5.1 Hat dein Kind einen ub	permaßig hoch gewolbten Gaumen?	
Ja	Nein	
5.2 Spricht dein Kind unde	eutlich?	
☐ Ja	Nein	
5.3 Hast du das Gefühl, da beim Sprechen?	ss dein Kind sehr viel Speichel im Mund hat	
☐ Ja	Nein	
Gefühle und Wahrne	hmung	
Gefühle und Reflexe – das mag zunächst widersprüchlich klingen, doch unser emotionales Erleben steht in engem Zusammenhang mit körperlichen Reaktionen. Das Zusammenspiel von parasympathischem und sympathischem Nervensystem beeinflusst, wie wir auf Sinneseindrücke reagieren. Auch dein Kind erlebt seine Umwelt auf seine ganz eigene Weise, was sich unter anderem in seinen Emotionen widerspiegelt.		
6.1 Hat dein Kind Angst vo	or der Schule (Bauchschmerzen, Übelkeit etc.)?	
☐ Ja	Nein	
6.2 Hat dein Kind ein gerir	nges Selbstwertgefühl?	
☐ Ja	Nein	
6.3 Mag dein Kind keine Ve	eränderungen oder Überraschungen?	
☐ Ja	Nein	
6.4 Hat dein Kind Stimmu	ngsschwankungen, ist also emotional labil?	
) Ja	Nein	



Sinneswahrnehmung

Die Sinne deines Kindes, wie Sehen, Hören oder Fühlen, haben großen Einfluss auf seine Entwicklung und sein Wohlbefinden. Eine Über- oder Unterempfindlichkeit in diesen Bereichen kann ein Hinweis auf nicht vollständig integrierte Reflexe sein, die es zu beobachten gilt.

plötzlichen lauten Geräuschen?		
Nein		
hwer, Hintergrundgeräusche auszublenden?		
Nein		
nwierig, die analoge Uhr abzulesen (im n)?		
Nein		
nt im Dunkeln (Nachtblindheit)?		
Nein		
indlich?		
Nein		
echtes Zeitgefühl?		
Nein		
chwierigkeiten bei der visuellen Wahrnehmung		
Nein		
äumliche Wahrnehmungsprobleme festgestellt		
Nein		



Körperhaltung

Die Körperhaltung eines Kindes ist oft ein Spiegelbild seiner unbewussten Muskelaktivität. Wenn frühkindliche Reflexe weiterhin aktiv sind, kann dies zu bestimmten Haltungsmustern führen, die über die normale kindliche Entwicklung hinausgehen und sich im Alltag bemerkbar machen.

8.1	ein Bein untergeschlagen?		
	Ja	\bigcirc	Nein
8.2	Sitzt dein Kind oft mit kniet lieber?	den	Beinen um die Stuhlbeine gewickelt oder
	Ja	\bigcirc	Nein
8.3	Hat dein Kind einen sc oft weich an, schlechte		hen Muskeltonus (Gliedmaßen fühlen sich tung)?
	Ja	\bigcirc	Nein
8.4	Verschlechtert sich die stehen muss?	e Körp	oerhaltung deines Kindes, wenn es länger
	Ja	\bigcirc	Nein
8.5	Hat dein Kind einen ho und steif)?	hen I	Muskeltonus (Gliedmaßen oft angespannt
	Ja	\bigcirc	Nein
8.6	Stützt dein Kind beim	Sitze	n oft den Kopf mit der Hand ab?
	Ja	\bigcirc	Nein
8.7	Hat dein Kind eine zus am (Schreib-)Tisch (Ru		engesackte Körperhaltung beim Sitzen cken)?
	Ja	\bigcirc	Nein



Verhalten im Alltag (Teil 1)

Die Art und Weise, wie sich dein Kind in alltäglichen Situationen verhält, kann wertvolle Hinweise auf aktive Reflexe geben. Besonders in Situationen, die Ausdauer, Konzentration oder emotionale Stabilität erfordern, zeigen sich mögliche Schwierigkeiten. Die Antworten in dieser Rubrik helfen, ein klareres Bild von den Herausforderungen deines Kindes zu bekommen.

9.1 Ist dein Kind übervors	ichtig und körperlich furchtsam?
◯ Ja	Nein
9.2 Hat dein Kind ein schw Ausdauer?	vaches Durchhaltevermögen und wenig
Ja	Nein
9.3 Ist dein Kind oft unru	hig und zappelig?
Ja	Nein
9.4 Lutschte dein Kind mi	t fünf Jahren noch Daumen oder Schnuller?
Ja	Nein
9.5 Kann dein Kind Kritik	schlecht ertragen?
Ja	Nein
9.6 Fällt es deinem Kind s	chwer, sich zu konzentrieren?
Ja	Nein
9.7 Trägt dein Kind lieber	weite Kleidung?
Ja	Nein
9.8 Findest du, dein Kind	ist unorganisiert?
Ja	Nein
9.9 Macht dein Kind unge	rn Sport?
Ja	Nein
9.10 Hat dein Kind ein sch "Kleinigkeiten"?	nlechtes Kurzzeitgedächtnis, vergisst es öfters
Ja	Nein
9.11 Ist dein Kind leicht a	blenkbar?
◯ Ja	Nein
9.12 Fällt es deinem Kind	schwer, Entscheidungen zu treffen?
Ja	Nein



Verhalten im Alltag (Teil 2)

9.13 Wird dein Kind unger berührt?	n an den Lippen und um den Mund herum
◯ Ja	Nein
9.14 Ist dein Kind beim Si	tzen ständig in Bewegung?
◯ Ja	Nein
9.15 Gab es im Alter von ! Bettnässe-Unfälle?	5 Jahren und älter nachts manchmal noch
☐ Ja	Nein
9.16 Möchte dein Kind im	mer wieder seinen eigenen Kopf durchsetzen?
Ja	Nein
9.17 Ist dein Kind an den	Handflächen kitzelig?
Ja	Nein



Lernen und Schule (Teil 1)

Die schulischen Anforderungen stellen oft besondere Herausforderungen an das kindliche Gehirn und die motorischen Fähigkeiten. Frühkindliche Reflexe, die noch nicht integriert sind, können es deinem Kind schwer machen, bestimmte Aufgaben zu bewältigen. Neben der Handschrift und dem Lesen spielen auch Organisation und Konzentration eine wichtige Rolle im schulischen Alltag. Wenn frühkindliche Reflexe noch aktiv sind, können sich in diesen Bereichen Schwierigkeiten zeigen, die das Lernen beeinflussen. Diese Rubrik hilft dabei, mögliche Zusammenhänge zwischen aktiven Reflexen und Lernschwierigkeiten zu erkennen.

10.1	Ist die Handschrift de und dann wieder nach		Kindes auf einer Heftseite mal nach links its geneigt?
	◯ Ja		Nein
10.2	Lässt dein Kind auf ur Arbeitsblättern aus?	nerklä	ärliche Weise manchmal Aufgaben auf
	Ja	\bigcirc	Nein
10.3	Hast du das Gefühl, d Zuhören kann?	ass d	ein Kind nicht gleichzeitig Schreiben und
	Ja		Nein
10.4	Kann dein Kind beim S	Schre	iben die Linie schlecht einhalten?
	Ja		Nein
10.5	Verrutscht dein Kind	beim	Lesen leicht in der Zeile?
	J a		Nein
10.6	Empfindet es dein Kir abzuschreiben?	nd als	anstrengend, längere Texte
	○ Ja		Nein
10.7	Gab es in deiner direk Lernschwierigkeiten?	ten F	amilie jemanden mit
	J a		Nein
10.8	Bearbeitet dein Kind i diese beantworten kö		ssenarbeiten nicht alle Fragen, obwohl es ?
	Ja		Nein
10.9	Schiebt dein Kind das	Blatt	t beim Schreiben oft weit von sich?
	J a		Nein
10.1	O Hat dein Kind eine D	iagno	ose (AD(H)S, LRS)?
	○ Ja	\bigcirc	Nein
10.1			and im Heft beim Schreiben von längeren rechts? (Bei Linkshändern umgekehrt)
	Ja		Nein



Lernen und Schule (Teil 2)

10.12 Fällt es deinem Kind bringen?	schwer, mündliches Wissen auf Papier zu
Ja	Nein
10.13 Fällt es deinem Kind erkennen und diese	schwer, logische Abfolgen und Muster zu einzuhalten?
◯ Ja	Nein
10.14 Liest dein Kind langs	am, stockend oder ungern?
◯ Ja	Nein
10.15 Klagt dein Kind über beim Lesen?	sich bewegende oder hüpfende Buchstaben
Ja	Nein
10.16 Verdreht dein Kind B	uchstaben beim Schreiben (z.B. b/d, p/q, m/w)?
Ja	Nein
10.17 Fällt es deinem Kind	schwer, richtig abzuschreiben?
◯ Ja	Nein
10.18 Verschlechtert sich (wenn es länger im S	die Konzentration deines Kindes merklich, itzen arbeitet?
Ja	Nein
10.19 Hält dein Kind beim	Schreiben den Stift ungewöhnlich?
Ja	Nein
10.20 Vertauscht dein Kind Schreiben?	d die Reihenfolge von Buchstaben beim
Ja	Nein
10.21 Hat dein Kind eine u	nleserliche, eckige Handschrift?
◯ Ja	Nein
	ur langsam von der Tafel ab oder wird bei ertig bzw. sind diese unvollständig?
☐ Ja	Nein



Geschafft - du bist am Ziel!

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Innerfeel Online-Analyse durchzuführen. Es war vielleicht ein bisschen Geduld gefragt, doch nun hältst du wertvolle Erkenntnisse in den Händen – ein bedeutender Schritt für dich und dein Kind!

Das Ergebnis zeigt dir neue Wege.

Möglicherweise gibt dir die Analyse Antworten auf Fragen, die dir schon lange durch den Kopf gingen. Sollten noch nicht vollständig integrierte frühkindliche Reflexe entdeckt worden sein, ist das kein Grund zur Sorge. Vielmehr ist es eine Chance! Diese Reflexe können in der Entwicklung deines Kindes noch ein wenig Unterstützung gebrauchen – und genau hier setzt die Reflexintegration an.

Eine zweite Chance für die Entwicklung.

Falls die Analyse nur wenige Anzeichen von aktiven Reflexen aufzeigt, lohnt es sich, diese dennoch genauer anzuschauen. Manchmal sind es genau diese kleinen, unauffälligen Reflexe, die noch Einfluss nehmen.

Sollten hingegen nur ein oder zwei Reflexe stark aktiv sein, können diese deutlicher bemerkbar sein und stärker die Entwicklung deines Kindes beeinflussen.



Schick es mir per Email an kontakt@innerfeel.de, dann bekommst du in bis zu 3 Tagen deine Auswertung zurück.